Trento, 31 maggio 2007 Prot. n. 1872/INTER/FUD-fud

Preg. mo Signor cons. Roberto Bombarda Gruppo Verdi e democratici per l'Ulivo

SEDE

e, p.c. Preg. mo Signor
Dario Pallaoro
Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

Oggetto: risposta interrogazione 2291.

In relazione all'interrogazione in oggetto va premesso che il Servizio Geologico non si è mai espresso in termini di "situazione geologica troppo complessa", ma ha semplicemente evidenziato la sussistenza di strutture geologiche caratterizzate da fattori di fratturazione e alterazione nonchè di natura litologica tali da costituire elementi di attenzione e problematicità in fase di scavo di una galleria stradale, senza peraltro mai escluderne a priori la possibilità di realizzazione.

Per quanto riguarda l'esistenza di recenti indagini geologiche sul versante sinistro della valle, esse possono essere riassunte come segue:

- a) rilievi geologici recentemente realizzati nell'ambito del progetto CARG (progetto di rilevanza nazionale per la redazione di nuove cartografie geologiche), comprendenti l'analisi di fotografie aeree, l'effettuazione di rilievi geologici dettagliati sul terreno e l'effettuazione di rilievi geomorfologici dettagliati sul terreno;
- b) analisi dei dati presenti nel database delle frane, curato dal Servizio Geologico (Progetto IFFI, di rilevanza nazionale);
- c) nel mese di novembre 2006 un geologo libero professionista ha effettuato uno studio in località "Campicioi" per un progetto di intervento edilizio. Nello studio sono state inserite, in accordo con il Servizio Geologico, alcune

particolari tipologie di indagine costituite da prospezioni audiomagnetotelluriche (indagini geofisiche profonde), oltre a prospezioni di tipo tradizionale (sondaggi a carotaggio continuo, prospezioni geofisiche ReMi). Lo studio è stato recentemente presentato al Comune di Pinzolo per ottenere l'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia, ai fini del Vincolo Idrogeologico (R.D. 1126 del 16/05/1926).

I dati disponibili sono stati ritenuti più che sufficienti per la predisposizione di un progetto preliminare. L'unica eventuale integrazione che si può attuare è costituita dall'estensione delle prospezioni geofisiche profonde (audiomagnetotelluriche) fino alla sommità del versante e/o in corrispondenza di ulteriori sezioni trasversali lungo il tracciato della galleria.

Qualora dalla V.I.A., con gli elementi a disposizione per ciascuna delle soluzioni presentate, emergesse la chiara indicazione di realizzare la variante in galleria sotto il Doss del Sabion, non solo sarà incaricato un apposito tecnico per valutare la situazione geologica o geomeccanica delle rocce ma si renderà necessaria la realizzazione di un preforo ai fini geognostici per confermare le previsione e dare garanzia sui costi effettivi.

In fase di studio per il progetto preliminare è stata acquisita dall'ENEL tutta la documentazione tecnica esistente sul tratto di impianto idroelettrico presente nel versante ad est di Pinzolo. Dall'esame degli elaborati si può evincere che gli stessi riguardano essenzialmente il tratto lesionato in corrispondenza della ex cava Maffei e la parte di versante interessata dal by-pass poi effettivamente realizzato. Non si evincono invece particolari notizie sul tratto più settentrionale, peraltro realizzato tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50.

Non è stato possibile ispezionare l'impianto idroelettrico perché ciò è in genere subordinato ad un'interruzione programmata del suo funzionamento al fine di predisporre idonei interventi di manutenzione. Al di fuori di tali circostanze un'interruzione del funzionamento dell'impianto comporta significativi oneri economici per l'ente gestore.

I costi delle soluzioni delle varie ipotesi sottoposte alla Valutazione d'Impatto Ambientale sono rappresentati nella tabella allegata; tuttavia mentre per i costi all'esterno vi è una ragionevole previsione derivante proprio dalla localizzazione in superficie dei lavori, per la galleria sotto il Doss del Sabion i costi rappresentano il punto minimo degli importi di riferimento.

Distinti saluti.